

Bienvenidos

“LA SEGURIDAD EN EDIFICIO PUBLICOS”



Centro de Ingenieros
de la Provincia del Chaco





La Seguridad en Edificios Públicos

Qué entienden por Seguridad?

SEGURIDAD ES PREVENCIÓN!!!



SEGURIDAD

- LA SEGURIDAD COMPRENDE NORMAS TECNICAS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y ACCIONES DESTINADAS A:
 - PROTEGER LA VIDA DE LAS PERSONAS
 - PREVENIR, REDUCIR O ELIMINAR RIESGOS
 - ESTIMULAR Y DESARROLLAR ACTITUD PRO ACTIVA DE LOS USUARIOS EN LA PREVENCIÓN DE CONDICIONES Y SITUACIONES DE RIESGO, Y ACCIONES ANTE EMERGENCIAS

DEFINICIONES


○ EDIFICIO PUBLICO

- SE DENOMINA ASI A LOS EDIFICIOS DONDE SE DESARROLLAN DISTINTAS ACTIVIDADES Y TIENE INGRESO NO SOLO PERSONAL PROPIO DE LA INSTITUCION, SI NO QUE INGRESAN TERCEROS
- EN ESTA CHARLA HACEMOS INCAPIE EN EDIFICIOS DE OFICINAS Y ESCUELAS, NO CENTROS SALUD



NORMATIVA LEGAL

- LEY NACIONAL HIGIENE Y SEGURIDAD N° 19587 Y DECRETOS REGLAMENTARIOS
- LEY PROVINCIAL DE EJERCICIOS DE EVACUACION N° 6247
- DECRETO REGLAMENTARIO N° 514/2011
- REGLAMENTO GENERAL DE CONSTRUCCIONES DE RESISTENCIA



DECRETO 514/11

Artículo 5º: Establécese, que luego de realizadas las modificaciones necesarias para lograr las condiciones óptimas del edificio a fin de implementar una evacuación segura, deberá elaborar un plan de evacuación cuya confección la realizará un profesional especializado o idóneo (arquitecto, maestro mayor de obras con especialización en higiene y seguridad), el mismo será elevado a la Dirección Provincial de Defensa Civil,


Esc. JUAN MANUEL PEDRINI
Ministro de Gobierno.
Justicia, Seguridad y Trabajo

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL

RODOLFO RUIZ DIAZ
DIRECTOR
DIRECCION. CONTROL Y NORM. LEGISLATIVA
AUTORIZADO POR RES. 088/07 908
GOBERNACION

ENTONCES...

- LA SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS NUEVOS COMIENZA...
- DESDE EL PROYECTO MISMO, DESDE LA CONCEPCION DE LA IDEA, DESDE QUE ESTA EN UN PAPEL...
- SE DA EN LA ETAPA DE PROYECTO EL CUMPLIMIENTO Y VERIFICACION DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD



SIGUE EN LA OBRA...



CONTINUA EN EL USO DIARIO...

- ADECUADO MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD
 - CENTRAL DE ALARMAS
 - RED FIJA DE AGUA
 - MATAFUEGOS
 - ILUMINACION Y SEÑALIZACION EMERGENCIA
 - INST ELECTRICA
 - GRUPOS ELECTROGENOS



CONTINUA EN EL USO DIARIO... ADECUADO MANTENIMIENTO




CONTINUA EN EL USO DIARIO...

UBICACIÓN DE MATAFUEGOS



CONTINUA EN EL USO DIARIO... UBICACIÓN DE MATAFUEGOS

- ES CORRECTO...?



PERCHERO O DENTRO DE UN MUEBLE!!!

CONTINUA EN EL USO DIARIO... UBICACIÓN DE MATAFUEGOS

○ ES CORRECTO...?



SUJETA PUERTA O EN LUGAR POCO ACCESIBLE!!!

CONTINUA EN EL USO DIARIO...

- ESTABLECER SIMULACROS
 - DE FORMA REGULAR
 - PARA TODO EL PERSONAL
 - PRO ACTIVOS



Miercoles, 23 de Noviembre de 2011 | 11:39Hs. | Sociedad

Simulacro de incendio en el Poder Judicial

Me gusta 1

Estuvo a cargo de los integrantes del Centro de Tratamientos de Residuos Especiales (Cetre). FOTOS.

Compartir

Enviar

Twitter 1

+1 0

Compartir 0

Imágenes [1/2]



Simulacro de incendio en el Poder Judicial



QUE BUSCAMOS?

- EVITAR QUE OCURRAN SINIESTROS
- EN CASO DE QUE OCURRAN, QUE LA GENTE SEA CAPAZ DE ACTUAR ANTE EMERGENCIA DE FORMA FAVORABLE
- MINIMIZAR PERDIDAS

RECUERDEN PREVENCION!!!

LOCALES

★ Noticia actualizada a las 23:04

29/05/2012 | Diputados estaban en labor parlamentaria

Voraz incendio en el anexo legislativo del Nuevo Banco del Chaco obligó a evacuar el edificio



El incendio se extendió al menos desde el tercero hasta el quinto piso. | Foto: Emilio Chaves.

Ver imágenes



RECUERDEN PREVENCION!!!



18/06/2012 | Transladaron al trabajador al Perrando

Desalojan Casa de Gobierno por la explosión de un transformador; hay un operario herido



[Ver imágenes](#)

aparato estaban trabajando dos operarios y uno de ellos sufrió una descarga eléctrica que le produjo **gravísimas quemaduras en cara, cuello, torso y brazos. Fue traslado al hospital Perrando.**

10:19 | La totalidad de los pisos fueron desalojados y permanecen sin luz. La explosión se produjo en el subsuelo. Hubo personas **atrapadas los ascensores**. Las **hipótesis del desperfecto.**

Desde Gobierno confirmaron la evacuación completa del edificio ubicado en Mitre y Marcelo T. de Alvear "por precaución debido a la explosión de un transformador". En principio la evacuación iba a ser en los primeros pisos, pero luego **se ordenó el desalojo total.**

Todo fue a raíz de la explosión de un transformador en el subsuelo. Sobre el

Fuentes extraoficiales indicaron a **Diario Chaco** que el operario herido sería Rubén Castillo de 56 años. Apparentemente tendría cerca del 50 por ciento del cuerpo quemado producto de la explosión.

NO TODAS LAS EMERGENCIAS SON INCENDIOS!!!



RECUERDEN PREVENCION!!!

LOCALES

21/06/2012 | Tras el incendio

Aguilar brindó detalles sobre los nuevos sistemas de seguridad que tendrán los edificios legislativos



Nuevas medidas de seguridad tras el incendio

13:13 | Se están instalando alarmas lumínicas y se realizará una exhaustiva revisión del sistema eléctrico. También diseñan nuevas salidas de emergencia y esbloqueo de pasillos, entre otras cosas.

El titular de la Legislatura Eduardo Aguilar en conferencia de prensa dio detalles de la evolución que tiene la labor que en conjunto están desarrollando con Defensa Civil y Bomberos para mejorar la seguridad en los edificios de la provincia, a la vez que precisó cuáles serán esas medidas de seguridad que serán implementadas gradualmente tanto en el Anexo legislativo ubicado en el edificio de la calle Güemes como en el resto de los inmuebles que ocupa el Poder y anticipó que se está elaborando un nuevo marco legal que fortalezca a los bomberos de la provincia en materia recursos humanos, equipamiento y recursos.

El legislador ofreció estas precisiones acompañado de Guillermo Enciso, colaborador de la Secretaría de Seguridad en el área de Defensa Civil y la Directora de Logística de la Legislatura María Herminia Mendoza quienes informaron la culminación de la revisión de cada uno de los edificios de la Cámara de Diputados, para los que se diseñaron unos tras el siniestro ocurrido en el edificio del Banco del Chaco, el que

ilizaron adecuaciones a este edificio tras un pedido formulado a las le reformas en ese lugar en las puertas y las escaleras que impactó de estro".

20:09 | Se trata de una normativa que unificará el control de todos los trabajos de mantenimiento que se realicen en el edificio.

La Secretaría General de la Gobernación convocó a todas las jurisdicciones relacionadas a la seguridad de la Casa de Gobierno y dispuso la "inmediata" elaboración de una normativa que unificará el control de todos los trabajos de mantenimiento que se realicen en el edificio.

Además se organizará un plan de evacuación para ser utilizado en caso de emergencia.

Este lunes, con la coordinación del secretario general de la Gobernación Juan Chaqueres, se inició el trabajo que encomendó el gobernador Jorge Capitanich para asegurar las

LOCALES

25/06/2012

Diagramaron un plan de contingencia y control de obras para la seguridad en Casa de Gobierno



Diagramaron un plan de contingencia y control de obras para la seguridad en Casa de Gobierno.

condiciones edilicias de la sede del Poder Ejecutivo, conforme al objetivo de prevenir contingencias e implementar, ante su eventual acaecimiento, un plan de evacuación adecuado a las últimas normas dictadas en la materia.

PREGUNTAS?





Centro de Ingenieros
de la Provincia del Chaco

Muchas
Gracias

por su
presencia!

Ing. Francisco Colcombet
[*cfconsultores@arnet.com.ar*](mailto:cfconsultores@arnet.com.ar)