

E.E.S. N° 31 “José G. Artigas” – Geografía II Trabajo Practico N°12


Profesor: Duarte Fabián

Curso 2do 3ra. T.T.

**Enviar el trabajo al siguiente correo electrónico fabianduarte2014@gmail.com puede ser en formato digital o fotografía de las hojas. ¡No olvidarse de colocar el nombre y curso ¡tanto en el trabajo como en el correo electrónico. Ante alguna duda, también se puede consultar al mismo correo electrónico.*

El Relieve de Argentina: las llanuras


como venimos observando a lo largo de las diferentes clases, nuestro país, posee todos los tipos de relieves, en el oeste la gran Cordillera de los Andes es la forma más representativa del relieve montañoso, y en la Patagonia nos encontramos con la meseta patagónica. El último tipo de relieve que nos queda es la llanura, tal vez la más importante, no por sus alturas, o extensión, simplemente porque nuestra ciudad y nuestra provincia se ubica sobre una llanura, la llanura chaqueña.



Si bien al imaginar una llanura, pensamos una superficie plana sin perturbaciones, las llanuras pueden presentar variaciones, este relieve presenta en nuestro país una suave pendiente desde el oeste hacia el este, además de variaciones en el nivel del terreno que pueden llegar a los 500 metros (en el oeste) generada por los procesos de fracturas en sus orígenes geológicos. En función de las formas específicas del relieve se pueden distinguir a la Llanura Pampeana, la Llanura chaqueña (que se diferencia sobre todo por las características climáticas), y la llanura mesopotámica.

Llanura Pampeana

La llanura pampeana se extiende por el centro-este del país, aproximadamente, desde el río Salado del Norte, al norte, hasta el río Colorado, al sur. Abarca, el centro y el sur de Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, gran parte de la provincia de Córdoba, el centro y el sur de San Luis y parte de La Pampa. El rasgo más característico es el predominio de un relieve bastante plano, con una suave pendiente hacia el este y sudeste. Algunas zonas presentan mayores alturas, como sucede en las cercanías de las Sierras Pampeanas o entre los sistemas serranos de Tandilia y Ventania. En función de estas y otras variaciones en la altura del relieve se pueden reconocer cuatro zonas: la pampa ondulada, la pampa deprimida, la pampa alta y la pampa interserrana.



Pampa Ondulada: La pampa ondulada es una franja que se extiende por la margen derecha de los ríos Paraná y de la Plata, aproximadamente desde el río Carcarañá, en la provincia de Santa Fe, hasta Punta Indio, en la provincia de Buenos Aires.

Se caracteriza por suaves lomadas u ondulaciones que tienen su origen en una leve elevación del Macizo y la posterior erosión de los ríos tributarios del Paraná y de la Plata, los que, en el pasado, cuando tenían un caudal mucho mayor que el actual, han excavado valles amplios y poco profundos. Las partes elevadas forman barrancas en las orillas de los ríos Paraná y de la Plata.

Pampa Deprimida: se extiende al oeste de la pampa ondulada y, tal como su nombre lo indica, se caracteriza por la presencia de terrenos bajos. Corresponde a la zona de máximo hundimiento del Macizo de Brasilia y comprende, en particular, gran parte de la cuenca del río Salado de Buenos Aires y una serie de depresiones ocupadas por lagunas permanentes o temporarias, como la de Mar Chiquita. Se trata de un área que, por su condición de zona deprimida, presenta dificultades para el drenaje de las aguas superficiales. Por eso, en épocas de lluvias abundantes o de crecientes en los ríos se ve afectada por graves inundaciones. Si bien sólo la cuenca del Salado desagua en el océano, como el drenaje es deficiente, se han construido una serie de canales para facilitar el escurrimiento.

Pampa alta: La pampa alta comprende una franja situada al oeste de la pampa deprimida, donde la llanura se acerca a la zona de las sierras cordobesas. Por eso, se caracteriza por un aumento progresivo de la altitud del terreno hacia el oeste; por ejemplo, en las zonas de contacto con los faldeos de las sierras, el terreno alcanza los 400 metros de altitud. También se caracteriza por la escasez de cursos de agua y la presencia de lagunas salitrosas, salinas y médanos.

Pampa Interserrana: se localiza en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, limitada por los sistemas de Tandilia y Ventania. Comprende un relieve llano con suaves ondulaciones y una altura promedio de 200 metros sobre el nivel del mar.


Llanura Chaqueña

La llanura chaqueña se sitúa al norte de la llanura pampeana, desde la zona montañosa del Oeste hasta los ríos Paraguay y Paraná. Se prolonga más allá del territorio argentino, por el denominado Chaco paraguayo. Comprende las provincias de Formosa, Chaco, la mayor parte de Santiago del Estero, norte de Santa Fe y este de Salta. Se caracteriza por un relieve de formas bastante planas, sin formas sobresalientes. Presenta un suave declive desde el Noroeste hacia el Sudeste. En algunas zonas, las aguas superficiales tienen un escurrimiento lento o, directamente, no logran escurrir y se forman bañados, esteros y lagunas; esto sucede, por ejemplo, en el centro y este de las provincias de Chaco y Formosa, y en la cuenca de los ríos Dulce y Salado, en Santiago del Estero. También existe una franja deprimida, situada entre el sur del Chaco y el norte de Santa Fe, en forma paralela a los ríos Paraguay y Paraná, que se inunda con las crecientes de estos ríos.




Llanura Mesopotámica

La Mesopotamia es un bloque que se elevó a partir de las líneas de falla o fractura que fueron ocupadas luego por los ríos Paraná y Uruguay. En particular, los relieves de Llanura se extienden por el centro y el sur del área, más precisamente por las provincias de Entre Ríos y Corrientes. Se suelen distinguir dos formas distintas al interior de la Llanura mesopotámica: los esteros y las cuchillas o lomadas.



- **Los esteros** son depresiones de fondo chato e impermeable, donde se acumula el agua de lluvia; por lo general, se encuentran separados por cordones de antiguos médanos que han sido fijados o estabilizados por la vegetación. Se localizan en la provincia de Corrientes, aproximadamente desde el río Aguapey, al norte, hasta la ciudad de Mercedes, al sur. Los esteros más importantes son los del Iberá, Batel y Santa Lucía.
- **Las cuchillas** son lomadas suaves y anchas, separadas por valles fluviales. Entre la parte más alta de la lomada y el valle del río puede haber un desnivel de no más de 120 metros. Se extienden por la provincia de Entre Ríos y el sur de Corrientes, con una dirección general norte-sur. Entre otras, se destacan la Cuchilla Grande y la Cuchilla de Montiel, separadas por los valles del río Gualeguay y de sus afluentes.

Actividad: una vez leído el texto anterior completar el siguiente crucigrama.



Referencias:

- 1) Comprende una franja situada al oeste de la pampa deprimida, donde la Llanura se acerca a la zona de las sierras cordobesas.
- 2) Son lomadas suaves y anchas, separadas por valles fluviales. Entre la parte más alta de la lomada y el valle del río puede haber un desnivel de no más de 120 metros.
- 3) Se extiende al oeste de la pampa ondulada, se caracteriza por la presencia de terrenos bajos. Se trata de un área que por su condición, presenta dificultades para el drenaje de las aguas superficiales.
- 4) Esta Llanura se extiende por el centro-este del país, aproximadamente, desde el río Salado del Norte, al norte, hasta el río Colorado, al sur. Abarca, el centro y el sur de Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, gran parte de la provincia de Córdoba, el centro y el sur de San Luis y parte de La Pampa.

- 5) Es una franja que se extiende por la margen derecha de los ríos Paraná y de la Plata, aproximadamente desde el río Carcarañá, en la provincia de Santa Fe, hasta Punta Indio, en la provincia de Buenos Aires. Se caracteriza por suaves lomadas u ondulaciones que tienen su origen en una leve elevación del Macizo y la posterior erosión de los ríos tributarios del Paraná y de la Plata.
- 6) Se localizan en la provincia de Corrientes, aproximadamente desde el río Aguapey. Son depresiones de fondo chato e impermeable, donde se acumula el agua de lluvia; por lo general, se encuentran separados por cordones de antiguos médanos que han sido fijados o estabilizados por la vegetación.
- 7) Esta llanura se sitúa al norte de la llanura pampeana, desde la zona montañosa del Oeste hasta los ríos Paraguay y Paraná, Se caracteriza por un relieve de formas bastante planas, sin formas sobresalientes. Presenta un suave declive desde el Noroeste hacia el Sudeste.
- 8) Es un bloque que se elevó a partir de las líneas de falla o fractura que fueron ocupadas luego por los ríos Paraná y Uruguay. Se suelen distinguir dos formas distintas al interior de esta llanura: los esteros y las cuchillas o lomadas.