


#POSTDATA

LA EPIDEMIA DE POLIO EN ARGENTINA


S ciencias
sociales

PERSONAL MÉDICO TRABAJANDO CON
PULMOTORES DURANTE TRATAMIENTO
CONTRA LA POLIOMIELITIS - HOSPITAL
MARÍA FERRER (1956)

LA POLIOMIELITIS ES UNA ENFERMEDAD CAUSADA POR EL POLIOVIRUS. ES EXTREMADAMENTE CONTAGIOSA, Y LA INFECCIÓN SE PRODUCE DE PERSONA A PERSONA. AFECTA PRINCIPALMENTE A LOS MENORES DE 6 AÑOS, ATACANDO EL SISTEMA NERVIOSO. SI BIEN NO SIEMPRE ES MORTAL, PUEDE GENERAR PARÁLISIS IRREVERSIBLE O MALFORMACIONES. ENTRE EL 5% Y EL 10% DE LOS CASOS MUEREN POR PARÁLISIS DE LOS MÚSCULOS RESPIRATORIOS. SI BIEN HOY EN DÍA PUEDE SER PREVENIDA MEDIANTE LA VACUNACIÓN, ES UNA ENFERMEDAD QUE NO TIENE CURA. EXISTEN REGISTROS DE LA POLIOMIELITIS DESDE EL ANTIGUO EGIPTO, Y A LO LARGO DE LA HISTORIA SE REGISTRARON DIVERSAS EPIDEMIAS. LA ÚLTIMA GRAN EPIDEMIA DE POLIO SE DIO A MEDIADOS DEL SIGLO XX. EN ARGENTINA, SI BIEN LA ENFERMEDAD ERA ENDÉMICA Y HABÍA HECHO PREOCUPANTES APARICIONES EN 1932, 1936 Y 1942,



POLIOVIRUS



PULMOTORES EN HOSPITAL MARÍA FERRER

EL ENTONCES PRESIDENTE, JUAN DOMINGO PERÓN, ENSAYÓ
DIVERSAS ESTRATEGIAS PARA COMBATIR LA POLIO,
ESPECIALMENTE A PARTIR DE LA APARICIÓN DE BROTES DESDE
1952. EL MINISTRO DE SALUD, RAMÓN CARRILLO, PUSO EN
PRÁCTICA UN AMBICIOSO PLAN DE SALUD PÚBLICA QUE
CONTEMPLABA, ENTRE OTRAS COSAS, LA LUCHA CONTRA LA
POLIOMIELITIS Y LA CREACIÓN DE CENTROS ESPECIALIZADOS
PARA EL TRATAMIENTO DE LOS ENFERMOS. EN SEPTIEMBRE DE
1955, PERÓN FUE DERROCADO Y EL GOBIERNO DE FACTO DEBIÓ
HACER FRENTE A UN FUERTE REBROTE DE LA ENFERMEDAD QUE
GENERÓ UN VERDADERO PÁNICO EN LA POBLACIÓN. EN LOS
PRIMEROS MESES DE 1956, EL PAÍS REGISTRÓ MÁS DE 5.000
CASOS Y EL DESBORDE SANITARIO SE HIZO PRESENTE. SÓLO SE
ARRIBÓ A UN PRINCIPIO DE SOLUCIÓN CUANDO LAS PRIMERAS
VACUNAS COMENZARON A LLEGAR AL PAÍS.



RAMÓN CARRILLO

LA EPIDEMIA DE LA DÉCADA DEL 50 NO SE DIO SÓLO EN LA ARGENTINA, SINO QUE TUVO ESCALA MUNDIAL. SIN EMBARGO, FUE LA ÚLTIMA, YA QUE HACIA 1954, EL INVESTIGADOR JONAS SALK DESARROLLÓ LA PRIMERA VACUNA, Y HACIA FINES DE LA MISMA DÉCADA, ALBERT BRUCE SABIN, VIRÓLOGO POLACO NACIONALIZADO ESTADOUNIDENSE, LOGRÓ DISEÑAR LA VACUNA ANTIPOLIOMIELÍTICA ORAL, QUE SIGUE USÁNDOSE Y ES UNA DE LAS VACUNAS MÁS SEGURAS DESARROLLADAS HASTA LA FECHA. LA VACUNA LOGRÓ LA REDUCCIÓN DE LA POLIO HASTA CASI SU ERRADICACIÓN. DE LAS TRES CEPAS DE POLIOVIRUS SALVAJE (TIPO 1, TIPO 2 Y TIPO 3), EL POLIOVIRUS TIPO 2 SE ERRADICÓ EN 1999 Y NO SE DIERON CASOS DEL TIPO 3 DESDE EL ÚLTIMO NOTIFICADO EN NIGERIA EN NOVIEMBRE DE 2012. ACTUALMENTE, LOS ÚNICOS TRES PAÍSES QUE TIENEN CIRCULACIÓN ENDÉMICA DE POLIO SON AFGANISTÁN, NIGERIA Y PAKISTÁN. EN AMÉRICA, LA INEXISTENCIA DE POLIOMIELITIS FUE CERTIFICADA EN 1994 POR LA OMS, Y EN LA ARGENTINA EL ÚLTIMO CASO REGISTRADO DATA DE 1984.



ESTAMPILLA ALUSIVA A LA LUCHA CONTRA LA POLIOMIELITIS - CORREO ARGENTINO (1956)



CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA LA POLIOMIELITIS (1956)



+INFORMACIÓN



POLIOMIELITIS Y POLÍTICA - CANAL
ENCUENTRO



ADRIANA ÁLVAREZ - EL IMPACTO DE
LOS BROTES DE POLIOMIELITIS EN LAS
FORMAS DE ORGANIZACIÓN
CIUDADANA (BUENOS AIRES -
CONICET)

Vacunarse es una responsabilidad de todxs

